

Produkt	Gröda	Utvecklingsstadium för behandling	Karenstid
Aliette	Jordgubbar	Rotdopning före plantering Etablerade jordgubbar	42
	Sallat	Jordinblandning före sådd/plantering Före/efter utplantering	14
	Gurka	Vid risk för angrepp	3
	Prydnadsväxter	Jordinblandning före plantering. Vattning före/efter plantering. Sprutvattning före/efter plantering	-

Atlantis OD	Höstvete, råg, rågvete	Höst DC 10-12	-
	Höstvete, rågvete	Vår fram till DC 30	-
	Råg	Vår fram till DC 30	-

Attribut Twin	Höstvete	Vår fram till DC 32	-
	Vårvete	Vår fram till DC 29	-

Bacara	Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	höst DC 0-12	-
	Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	vår fram till DC 30 (13-30)	90
	Vårvete, vårkorn	vår fram till DC 13 (11-13)	90

Betanal Power /Kemifam Power	Socketbetor och foderbetor	DC 10-18	90
------------------------------	----------------------------	----------	----

Biscaya	Raps, ryps	DC 51 - 69	30
	Potatis	DC 51 - 80	14

Calypso	Äpple	DC 54-75	14
	Päron	DC 54-75	14
	Plommon	DC 54-75	14
	Körsbär	DC 54-75	14
	Jordgubbar	DC 54-75	3

Cerone	Råg	DC 39-49	-
	Tomater	7-10 dagar före skörd	7
	Prydnadsväxter	4 blad – 10 cm höjd	-

Chekker Power	Höstvete	Vår fram till DC 32	-
	Vårvete	vår fram till DC 30	-

Chinook	Oljeväxter genom betning av utsåde	-	
---------	------------------------------------	---	--

Produkt	Gröda	utvecklingsstadium för behandling	karenstid
Confidor	Tomat	Kulturens växtperiod	3
	Gurka	Kulturens växtperiod	3
	Paprika	Kulturens växtperiod	3
	Prydnadsväxter	Kulturens växtperiod	-

Cougar	Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Höst DC 11 -13	-
	Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Vår DC 13 -30	-
	Vårvete, vårkorn	DC 12 -13	-

Event Super	Höstvete, råg, rågvete	Höst DC 11 - 30	-
	Höstvete	Vår DC 20 - 37	-
	Vårvete	Vår DC 13 - 32	-
	Vårkorn, höstkorn, råg, rågvete	Vår DC 13 - 30	-

Gaicho	Socketbetor genom betning av utsäde	Betning	-
--------	-------------------------------------	---------	---

Gratil	Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Vår fram till DC 31	-
	Vårvete, vårkorn, havre	Vår fram till DC 31	-
	Vall (betesvall, slåttervall, gräsfrövall)	Höst eller vår	7 dagar till betesläpp 21 dagar till skörd
	Lin	Vår	-

Hussar	Höstvete, råg, rågvete	Vår fram till DC 29	-
	Höstvete, råg, rågvete	DC 30 - 32	-
	Vårvete, vårkorn	DC 13 - 29	-

MaisTer	Fodermajs (ensilagemajs, kolvajs och kärnmajs)	DC 18	-
---------	--	-------	---

Monceren	Potatis	Betning	63
----------	---------	---------	----

MesuroI Snigelgift	Stråsäd	DC 00-15	7
	Oljeväxter	DC 00-15	7
	Köksväxter	upp till 4-5 bladsstadiet	7
	Jordgubbar	före blomning och efter skörd	7
	Inte ätliga plantskoleväxter	upp till 4-5 bladsstadiet	7

Prestige	Potatis	Betning	100
----------	---------	---------	-----

Produkt	Gröda	utvecklingsstadium för behandling	karenstid
Previcur	Såådor	Före sådd	-
	Sticklingar	Före stickning	-
	Blomsterlökar och knölar	Doppling före plantering	-
		Jordbehandling	Före etablering
	Gurka och tomat	Efter utplantering	21
		Vattning	
		Efter utplantering	
	Sallat	Droppbevattning	21
		Efter utplantering	
	Prydnadsväxter	Före plantering	-
Efter inkrukning		-	

Proline	Höstvete	DC 30-69	35
	Vårvete	DC 30-69	35
	Råg	DC 30-69	35
	Rågvete	DC 30-69	35
	Höstkorn	DC 30-69	45
	Vårkorn	DC 30-69	45
	Raps & rybs	DC 50-69	56

Sencor	Potatis	st 00 - 20	-
	Morötter	DC 00 samt efter DC 12	-

Sibutol	Stråsåd	st 00	-
---------	---------	-------	---

Stratego	Höstvete	DC 37-61	35
	Vårvete	DC 32-61	35
	Råg	DC 37-61	35
	Rågvete	DC 37-61	35
	Höstkorn	DC 32-61	50
	Vårkorn	DC 32-61	50

Tattoo	Potatis	st 35 - 85	30
--------	---------	------------	----

Teldor	Jordgubbar	DC 61-89	7
	Plommon	DC 55-89	7
	Körsbär	DC 55-89	7
	Hallon	DC 61-89	7
	Vinbär	DC 61-89	7
	Tomat	DC 71-89	3