


Höstens



# Höstens ABC



# Åkerven




- **Huvudrekommendation**
  - 0,3-0,5 Bacara höst + 75-150 Hussar vår
  - Fram till två blad på grödan, på hösten
- **Andra alternativ:**
  - 0,5 Atlantis + 0,3-0,5 Bacara
  - 1,5 Cougar
- **Tänk på:**
  - Frostnätter

# Åkerven



Merskördar vid bekämpning av åkerven		
Antal under stl 43	Ton gräs/ha i obehandlat	Merskörd vid behandling ton/ha
5	8,5	3,09 (7 försök, 3 år)

# Kombination Bacara på hösten och Hussar på våren ger god säkerhet mot åkerven



Åkerven, höstvetet 2007, BCS 203/07, höst DC 12, 4 okt, vår DC 24, 12 april, Skarhult

# Vitgröe




- **Huvudrekommendation**
  - 0,75-1,5 Cougar
  - Från grödans uppkomst till två blad
- **Andra alternativ:**
  - 0,5 Atlantis + 0,3-0,5 Bacara
- **Tänk på:**
  - Nattfrost
  - Vattenskyddsområden
  - Kontraktsodlingar

# Vitgröe



Merskördar vid bekämpning av vitgröe		
Antal under stl 43	Ton gräs/ha i obehandlat	Merskörd vid behandling ton/ha
4	5,8	1,34 (5 försök 3 år)

# Vi har säkra lösningar mot vitgröe



Vitgröe, höstvete 2007, BCS 204/07, höst DC 13 10 okt, Skarhult

# Renkavle




- **Huvudrekommendation:**
  - 0,75 Atlantis + 0,3-0,5 Bacara
  - Grödan har 2-4 blad
  - Måste följas upp på våren
- **Andra alternativ:**
  - 0,8-1,0 Event Super + 1,0-0,5 Cougar höst
- **Tänk på:**
  - Resistensstrategi
  - Nattfrost
  - Jordstruktur
  - Blanda **aldrig** Cougar med Atlantis

# Renkavle




Merskördar vid bekämpning av renkavle		
Antal under stl 43	Ton gräs/ha i obehandlat	Merskörd vid behandling ton/ha
2	8,7	2,14 (3 försök, 1 år)

# Atlantis är förstahandsvalet mot renkavle



Renkavle, höstvetete 2007, BCS 205/07, höst DC 12, 18 okt, vår DC 23, 12 april, Wrams Gunnarstorp

# Renkavle – gårdens historik spelar roll



Renkavle, höstvete 2007, BCS 205/07, höst DC 12, 15 okt, vår DC 23, 12 april, Wejbygården

# Rajgräs



- **Huvudrekommendation:**
  - 0,5 Bacara på hösten
  - Följ upp med Hussar på våren vid behov
- **Tänk på:**
  - Torra blad

# Atlantis



- **Användningsområde:**
  - Mot ogräs i odlingar av höstvetete, råg och rågvete.
- **Verksamma substanser:**
  - Mesosulfuronmetyl 10 g/l.  
Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.

# Atlantis



- **Dosering:**
  - 0,3 l–0,75 l/ha hösten
- **Tidpunkt:**
  - Från två blad på grödan
- **Efterföljande gröda:**
- Inga restriktioner för vanliga lantbruksgrödor
- **Fånggröda:**
  - Höstbehandling – sådd av valfri fånggröda på våren

# Bacara



- **Användningsområde:**
  - Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, och rågvete.
- **Verksamma substanser:**
  - DFF® (diflufenikan) 100 g/l, Flurtamon 250 g/l.
- **Godkänd till:**
  - 2012-12-31

# Bacara



- **Dosering:**
  - från 0,3 l/ha till maxdos 1,5 l/ha
- **Tidpunkt:**
  - Från sådd till två blad på grödan
- **Efterföljande gröda:**
  - Inga restriktioner för vanliga lantbruksgrödor,
  - Obs höstoljeväxter
- **Fånggröda:**
  - Rödsvingel max 0,5 l/ha
  - Engelskt rajgräs max 0,75 l/ha

# Cougar



- **Användningsområde:**
  - Mot ogräs i odlingar av stråsäd.
- **Aktiva substanser:**
  - DFF® (diflufenikan) 100 g/l, Isoproturon 500 g/l.
- **Godkänd till:**
  - 2012-12-31

# Cougar



- **Dosering:**
  - 0,3 l/ha till maxdos 1,75 l/ha
- **Tidpunkt:**
  - höst eller vår
- **Efterföljande gröda:**
  - Inga restriktioner för vanliga lantbruksgrödor,
  - Obs höstoljeväxter
- **Fånggröda:**
  - Med dosen 1,5 l/ ha, valfritt gräs

